

אפריל 2020

תהליכים בחקלאות – קטיף פירות וירקות בגובה פחות משני מטרים בבתי צמיחה ובשדה

הגדרה

קטיף תוצרת חקלאית הינה סידרת פעולות שמבצעים לאסוף יבול פירות וירקות לאחר הבשלתם, בעיקר בשיטות של איסוף ידני על ידי קבוצות גדולות של עובדים על מנת לקבל יבול באיכות טובה, ביעילות ובמהירות ותוך עבודה שבה אין העובדים נמצאים כלל בגובה מעל 2 מטרים.

השלבים בעיקריים קטיף תוצרת חקלאית כוללים: קביעת מועד איסוף התוצרת, ארגון צוות העובדים, איסוף התוצרת בשדה ובבתי צמיחה, הובלה וסידור התוצרת במקום האחסון.



מקור התמונה: EuroFruit. Energid to develop citrus harvester. By Carl Collen. October 2010. <http://www.fruitnet.com/>

גורמי סיכון עיקריים בתהליך

סיכונים בטיחותיים	גורמי סיכון גהותיים
<ul style="list-style-type: none"> פגיעה בעובד עקב מגע עם חלק מסתובב בטרקטור או במכונה דריסת עובד או עובר אורח בשדה פציעה כתוצאה מחתכים שנגרמים ממזמרה, מקטפה או סכין חיתוך נשיכת נחש ארסי, נשיכה או עקיצת בעל חי ארסי אחר (עקרב, עכביש, יתושים, תן חולה) עבודה על סולמות עד גובה 2 מטר וסכנת נפילה מהם עובדים זרים 	<ul style="list-style-type: none"> פגיעה במערכת שריר ושלד עקב בעיות ארגונומיות בעבודה חשיפה לאבק (אבק אורגני) חשיפה לתנאי אקלים קיצוניים (עומס חום וקור)

נוהג טוב בביצוע תהליך קטיף פירות וירקות בגובה פחות משני מטרים בבתי צמיחה ובשדה

ארגון עבודה

- בצע באמצעות בעל מקצוע מתאים הדרכה לעובדים חדשים ולעובדים ותיקים לפחות אחת לשנה בנוגע למניעת סיכונים והגנה מפניהם.
- כלול בתדרוך היומי לפני התחלת העבודה הוראות בטיחות.
- וודא שמפעילי הכלים החקלאיים בעלי רישיונות מתאימים והודרכו היטב לעבודתם הספציפית והוסמכו לכך על ידי בעל המשק.



EMPIMED

- לבש מכנסי עבודה ארוכים וחולצת עבודה עם שרוולים ארוכים.
- דווח על מפגעי בטיחות וגהות, ומקרים של תאונת עבודה או "כמעט תאונה".
- באם נעשה שימוש בציוד חשמלי השתמש רק בציוד ואביזרי חשמל תקינים אשר נבדקו בהתאם לתקנים מקובלים בתחום החשמל והוראת היצרן.

דרישות גהות ורווחה לעובדים

עבודות אסוף תוצרת חקלאית מתבצעות בשטח פתוח בו קיימים גורמים רבים בסביבתו של העובד המהווים סיכונים גהות, כלומר, מסכנים את בריאותו ורווחתו של העובד (בעיקר אבק, סיכונים אקלימיים שגורמים להתייבשות גוף העובד, מכות חום, פגיעות קור וכו'). למניעת פגיעות הנ"ל יש לנקוט אמצעים כלליים לשמירה על גהות במקום העבודה:

- א. הבטחת תנאי עבודה נאותים בעת מזג אוויר קיצוני כולל מחסה בטוח;
- ב. הנגשת מקום מנוחה ואכילה;
- ג. אספקת ביגוד מתאים לעבודה וציוד מגן אישי;
- ד. אספקת מי שתייה;
- ה. הנגשה של פריטי עזרה ראשונה;
- ו. הנגשה של נוחיות סניטרית;
- ז. יש לקבוע שילוט המורה על הסיכונים באזור העבודה וכן שילוט המורה על שימוש בציוד מגן אישי.



EMPIMED